



기넥신·에프

정 80mg

은행업엑스

일반의약품

분류번호 : 219

기넥신·에프는 SK생명과학연구소에서 개발한 특허방법으로 푸른은행엽을 원료로하여 만든 천연생약제제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

주성분 : 은행엽엑스(KPC) 80.0mg

착색제 : 황색 203호(KPC) 적량

착색제 : 식용색소 청색제1호 알루미늄레이크(식첨) ...적량

【성 상】 진녹색의 타원형 필름 코팅정

【작 용】

1. 혈관보호 작용

혈관벽을 파괴하여 혈관을 약하게 만드는 자유기 (Free Radical)를 제거하므로써 혈관을 보호하고 탄력성을 유지시켜 줍니다. (Presse Med. Sep 25 1986, 15(31) 1475-9)

2. 혈전생성 방지작용

혈전생성의 첫 단계인 혈소판응집과 적혈구응집을 억제하여, 혈전이 만들어지는 것을 방지해줍니다.

(Ginkgolides-Chemistry, Biology, Pharmacology and Clinical Perspectives)

3. 혈관확장 작용

우리몸에서 만들어지는 혈관확장 물질인 EDRF, PGI₂가 많이 생성되도록 하여 좁아지거나 막힌 부위의 혈관을 확장시켜 혈액공급이 충분히 될 수 있도록 해줍니다. (Presse Med. Sep 25 1986, 15(31) 1524-8)

4. 치매치료 효과

기넥신·에프는 치매 환자의 뇌 손상을 방지하여 기억력, 언어구사력 등의 인지기능과 일상생활 및 사회생활 수행 능력을 향상시켜 줍니다. (JAMA 1997:278:1327-1332)

【효능·효과】

1. 주 효능효과

- ① 말초동맥 순환장애(간헐성 파행증)의 치료
- ② 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명
- ③ 이명, 두통, 기억력 감퇴, 집중력 장애, 우울감, 어지러움 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

【용법·용량】

• 성인

- ① 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명 : 은행엽엑스로서 (1회 40mg 1일 3회) 또는 (1회 80mg 1일 2회) 경구 투여한다.
- ② 기질성 뇌기능장애 : 은행엽엑스로서 (1회 40mg~80mg 1일 3회) 또는 (1회 120mg 1일 2회) 경구투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- ① 다음 환자에는 사용하지 말 것 : 이 약에 과민증 환자
- ② 부작용 : 드물게 가벼운 위장관 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
- ③ 일반적 주의
 - 이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.②)
- ④ 임부에 대한 투여
 - 동물실험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.
- ⑤ 소아에 대한 투여
 - 소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.
- ⑥ 저장상의 주의사항
 - 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

【저장방법】

- ① 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
- ② 오용을 피하고 품질을 보호, 유지하기 위해 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【사용기한】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 10, 100, 1000정

주) 이 약은 혈압강화제가 아니므로 혈압조절이 요구되는 고혈압 환자는 혈압강화 목적으로 본 제제만을 단독 투여 하지 마십시오.

• 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질·변패·오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국 및 도매상을 통해 교환하여 드립니다.
 • 이 첨부서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.skpharma.com)나 제품상담전용전화로 통하여 확인할 수 있습니다.
 • 본 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
 • 의약품을 어린이 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
 • 자세한 사항은 '이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr)' 의약품 정보 를 참조하십시오.

1997. 12. 작성
 ※ 2009. 8. 19. 개정



Life Science Biz.
 충청북도 청주시 흥덕구 송정동 1-6

자세한 문이는 전화료가 필요없는 고객센터를 이용하시기 바랍니다.

제품상담 전용전화(무료) : 080-021-3131



Ginexin-F^{Tab.} 80mg

Ginkgo biloba Extract / Circulatory Disorders, Dementia

Ginexin-F is a natural herb medicine extracted from green Ginkgo biloba leaves by method of SK Chemical's patent.

[Description]

Each tablet contains 80mg Ginkgo biloba extracts
The tablet is film coated, dark green colored, elliptic shape.

[Indication]

- ① Circulatory disorders of peripheral arteries. (Intermittent Claudication)
- ② Dizziness, vascular or/and degenerative tinnitus.
- ③ Organic disorders of cerebral function accompanying demential symptoms such as tinnitus, headache, memory loss, concentration disturbance, depressive mood, dizziness.

[Dosage]

• Adult

- ① Circulatory disorders of peripheral arteries, dizziness, tinnitus : take 40mg three times or 80mg twice a day.
- ② Organic disorders of cerebral function : take 40mg-80mg three times a day or 120mg twice a day.

[Precaution]

- ① Contraindication
Patient with hypersensitivity to this medicine
- ② Adverse reaction
Mild gastrointestinal discomfort, headache, allergic skin irritation
- ③ General Precaution
Since it is not anti-hypertensive agent, do not administer this medicine to hypertensive patient who require special care instead of anti-hypertensive agent.
- ④ Pregnant woman
There are not enough experiences for pregnant woman even if no teratogenesis was found in animal studies.
- ⑤ Children
Do not use this medicine to children under 12-year-old due to lack of experiences.
- ⑥ Storage Precaution
Protect from direct sunlight and preserve in cool and dry place.

[Storage]

Store in well closed container at room temperature.

[How Supplied]

10, 100, 1000tablets

[Period of Validity]

36 months
