

뇌기능 개선제

뉴로카틸 정

(아세틸-L-카르니틴염산염)

전문 의약품

분류번호 : 219

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분: 아세틸-L-카르니틴염산염(KP) 590mg
(아세틸-L-카르니틴으로서 500mg)
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 크로스포비돈, 스테아르산마그네슘, 콜로이드성 이산화규소, 히프로멜로오스프탈레이트, 탈크, 피마자유, 프로필렌글리콜, 산화티탄, 카르나우바납

【성상】 흰색의 장방형 제피정

※ 【효능·효과】 뇌혈관 질환에 의한 이차적 퇴행성 질환

【용법·용량】 아세틸-L-카르니틴으로서 1회 500mg을 1일 2~3회 경구투여한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약에 대해 과민반응을 나타내는 환자
2. 이상반응
이 약의 복용 시 드물게 흥분작용이 나타나는 경우가 있으나 체내의 약용량이 감소함에 따라 이런 증상은 바로 소실된다.
이 약을 복용한 환자에서 발진, 두드러기, 안면부종이 보고되었다.
이 약을 복용한 요독증 환자에서 경증의 근무력증이 보고되었다.
3. 상호작용
다른 약물과의 상호작용은 없는 것으로 알려져 있다.
4. 임부 및 수유부 등에 대한 투여
동물실험에서의 태아독성은 보고된 적이 없지만 임신 초기 3개월 기간과 수유기의 여성은 꼭 필요한 경우에만 의사와 감독하에서 복용할 것.
* 국내임상시험결과 추가 제출.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30°C)보관

【사용기한】 직접용기에 별도표기

【포장단위】 60정(10정/PTP×6)

- 이 약은 인습성이 강하므로 반드시 복용직전 개봉하시기 바랍니다.
- 조제시에도 PTP 상태로 교부하십시오.

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질·변패·오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국 및 도매상을 통해 교환하여 드립니다.
- 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.skchemicals.com/ks)나 제품상담 전용전화를 통하여 확인 할 수 있습니다.
- 본 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 의약품을 어린이 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- 자세한 사항은 '의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)'을 참조하십시오.
- 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

2011. 1. 14 작성
※ 2019. 7. 21 개정
(Ver.008)



Life Science Biz.
에스케이케미칼(주)
충청북도 청주시 흥덕구 신단로 149

제조사



구주제약(주)
경기도 화성시 정남면 덕철제길 5

자세한 문의는 제품상담 전용전화를 이용하시기 바랍니다.

제품상담 전용전화(무료): 080-021-3131